Imaginée, conçue et fabriquée
à Mirebeau (86) en France

STIVENT
INDUSTRIE®

Unité
Filtrante Mobile

stivent.fr

STIVENT INDUSTRIE® vous propose sa gamme d'Unités Filtrantes Mobiles, avec bras aspirant ou liaison machine

EFFICACITÉ – MOBILITÉ - PROTECTION INDIVIDUELLE – QUALITÉ – RENTABILITÉ

Conçues spécialement pour capter individuellement les fumées et poussières générées par des applications, où adaptabilité et flexibilité sont des priorités.

OPÉRATIONS

> Meulage
> Ponçage
> Soudage et autres découpes à chaud

POLLUANTS

Particules, (toute matière solide) y compris celles à risques Atex

NOS ENGAGEMENTS

> **Efficace,** 0.5m/s à 15 cm de vitesse d'air, 1100m3/h de débit si bras aspirant équipé,

> **Finesse de filtration,** 2 étages de filtration F7 et H13 pour un air filtré à 99.9%

> **Mobilité,** fonctionne en raccordement direct sur machine, poste de travail ou pour captation via un bras articulé Ø160

> **Discrète,** niveau sonore inférieur à 70 dB en version standard (mesuré au plan de travail)

> **Simple et Fiable,** utilisation et maintenance simple, filtration par accumulation et son suivi d'encrassement

> **Robuste et Econome,** produit conçu pour durer et consommer 1KW maximum de puissance

> **Adaptable,** avec de nombreuses options permettant de configurer le poste de travail

SECTEURS D'ACTIVITÉ

Aéronautique & spatial

Automobile & transport

Agroalimentaire

Descriptif	UFM 1	UFM 2
Dimensions en mm (Lx Px H) hors tout	1170 x 940 x 1560	1610 x 810 x 1650
Poids en kg (hors options)	250	360
Vitesse moyenne en m/s à 25 cm de la source d'émission	0,5	0,5
Débit max en m³/ h	1100	2000
Puissance kW	0,55	0,95
Surface aspirante (m²)	27,5	50
Garantie 1 an pièces et main d'œuvre hors consommables		

CHEMINEMENT DE L'AIR ET SON TRAITEMENT

Sens du mouvement de l'air

Entrée brouillard d'huile

Filtre F7
Filtre les particules jusqu'à 0,7 micron
Décantation par gravité
Régénération optimisée du filtre en 1h

Filtre H13 ou H14
Filtre les particules jusqu'à 0,3 micron



UFM FABRIQUÉES EN FORMAT STANDARD OU SUR-MESURE

Option
Bras articulés

Option
Filtre à charbon actif

> Filtre opacimétrique F7

> Bras articulé Ø 160 / longueur / Ø de la tête

> Filtre H14 - 99,995% pour rejet en intérieur (remplace H13)

> Pare-étincelles

NORMES

L'Unité filtrante mobile respecte l'ensemble des normes de l'INRS (ED695, ED133...,) relatives à l'aspiration industrielle et à l'ergonomie au poste de travail

Elles sont auto certifiées ATEX, pour l'utilisation de matière à risques.
Une certification unitaire par LCIE est possible sur demande

VOUS CHERCHEZ DES PRODUITS SIMILAIRES ?

Vous cherchez **une solution mobile pour équiper votre outil industriel rejetant des micros gouttelettes d'huiles** et améliorer ainsi la qualité de l'air de l'environnement de travail de vos opérateurs ?

AMBH ARMOIRE MOBILE BROUILLARD D'HUILE

STIVENT INDUSTRIE®

Retrouvez tous nos produits sur

stivent.fr

STIVENT INDUSTRIE®, EXPERT EN SOLUTIONS AÉRAULIQUES. **Depuis 1962, STIVENT INDUSTRIE®** est spécialisée dans la conception, la fabrication et l'installation d'équipements pour le traitement de l'air et le dépoussiérage industriel.

Que ce soit pour améliorer les conditions de travail des opérateurs, assurer la sécurité du matériel et des travailleurs ou préserver l'environnement, STIVENT INDUSTRIE® propose des solutions complètes et sur-mesure.

VOUS AVEZ UN BESOIN PARTICULIER ? CONTACTEZ-NOUS

STIVENT INDUSTRIE®

ZI de la Madeleine
6 rue de la communauté
86110 Mirebeau
France

05 49 50 41 91
contact@stivent.fr

Retrouvez toute notre actualité sur stivent.fr

La FRENCH FAB

in

DÉCOUVREZ TOUS NOS PRODUITS SUR

stivent.fr

Ensemble,
restituons **un air pur** à la planète.

stivent.fr

©2025/04 - STIVENT INDUSTRIE® / Création graphique & visuels 3D genius.co Visuels non contractuels